

# GARTEN WHIRLPOOL

*Europool spa*

DIE EINZIGE PRODUKTION IN POLEN

INNOVATIVE LÖSUNGEN

QUALITÄT  DESIGN





## E L Y S I U M

**Größe:** 5 person - (2 lounges + 3 seats)  
**Abmessungen:** 2,20 m x 2,20 m x 0,92 m  
**Volumen:** ca. 1400 l  
**Gewicht ohne Wasser:** 300 kg  
**Gewicht mit Wasser:** ca. 1700 kg  
**Spannung:** 230 V / 50 Hz (einphasig) / 32 A / 400 V / 50 Hz (dreiphasig) / 32 A  
**Beckenmaterial:** amerikanischer Acryl Plaskolite 3,8 mm + Barriercoat + Glasfaser  
**Steuersystem:** Gecko In.YE3  
**Heizung:** Gecko 3 kW  
**Pumpe:** Gecko 2x3HP Massagepumpe 1-läufig, Gecko 1x0,25HP Umwälzpumpe  
**Wasseraufbereitung:** System UV + Ozon - amerikanische Firma CMP

**Kartuschenfilter:** 2 St.  
**Gehäusematerial:** perforiertes Aluminium mit Schnellmontagetechnik. Erhältlich in 5 Farben  
**Skimmer:** Aluminium-Skimmer  
**Düsenmenge:** 74 St.  
**Doppelte 4-Zoll-Rotationsdüsen:** 4 St.  
**3-Zoll-Doppelrotationsdüsen:** 10 St..  
**Einzelne 3-Zoll-Rotationsdüsen:** 6 St.  
**Standard-2-Zoll-Düsen:** 54 St.  
**3W Bodenbeleuchtung:** 1 St. RGB  
**Kopfstützen:** 4 St.  
**Wasserablauf:** 1 St.  
**Kleine LED-Leuchten:** 7 St.  
**Isolierhülle:** 1 Stück – hergestellt in der EU, erhältlich in 2 Farben  
**Beckenisolierung:** Polyurethanschaum  
**Gehäuseisolierung:** Aluminiumisolierung  
**Wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher:** 2 Stück mit Gecko-Soundsystem



## S E L E N E

**Größe:** 5 person - (2 lounges + 3 seats)  
**Abmessungen:** 2,285 m x 2,28 m x 0,92 m  
**Volumen:** ca. 1200 l  
**Gewicht ohne Wasser:** 390 kg  
**Gewicht mit Wasser:** ca. 1600 kg  
**Spannung:** 230 V / 50 Hz (einphasig) / 32 A / 400 V / 50 Hz (dreiphasig) / 32 A  
**Beckenmaterial:** amerikanischer Acryl Plaskolite 3,8 mm + Barriercoat + Glasfaser  
**Steuersystem:** Gecko in.Touch 2-KIT  
**Heizung:** Gecko in.ye-V3 3kW 3 kW  
**Pumpe:** Gecko 2x2,5HP Massagepumpe 1-läufig, Gecko 1x0,2HP Umwälzpumpe  
**Wasseraufbereitung:** System UV + Ozon - amerikanische Firma CMP

**Kartuschenfilter:** 2 St.  
**Gehäusematerial:** perforiertes Aluminium mit Schnellmontagetechnik. Erhältlich in 5 Farben  
**Skimmer:** Aluminium-Skimmer  
**Düsenmenge:** 61 St.  
**3-Zoll-Doppelrotationsdüsen:** 8 St.  
**Einzelne 3-Zoll-Rotationsdüsen:** 9 St.  
**Standard-2-Zoll-Düsen:** 44 St.  
**3W Bodenbeleuchtung:** 1 St. RGB  
**Kopfstützen:** 5 St.  
**Wasserablauf:** 1 St.  
**Kleine LED-Leuchten:** 6 St.  
**Isolierhülle:** 1 Stück – hergestellt in der EU, erhältlich in 2 Farben  
**Beckenisolierung:** Polyurethanschaum  
**Gehäuseisolierung:** Aluminiumisolierung  
**Wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher:** 2 Stück mit Gecko-Soundsystem





## STÜCKPRODUKTION IN POLEN

Mehrheit von Whirlpools auf dem Markt werden aus dem Ausland importiert und dort in großen Betrieben in Massenproduktion produziert. Wir sind das einzige Unternehmen in Polen, das eigene Whirlpools auf Sonderbestellung des Kunden fast vollständig mit der Hand herstellt.

## 18 JAHRE PRODUKTIONSERFAHRUNG

Europool Spa entstand auf der Grundlage der Erfahrung von Europool, das seit 2007 luxuriöse Gartenpools herstellt. Wir haben Erfahrung in der Betreuung von Premium-Kunden und wissen, wie wir ihre Erwartungen erfüllen können.






## ERGONOMISCHE PLATZIERUNG VON SITZ- UND LIEGEFLÄCHEN

Monatelanges Testen ermöglicht es uns, perfekt ergonomische Sitz- und Liegeflächen zu entwickeln, die sowohl für große als auch für kleine Menschen geeignet sind. Man kann den Unterschied wirklich spüren!







K O M P O N E N T E N  
D E R K A N A D I S C H E N  
F I R M A G E C K O

Whirlpools sind oft mit chinesischen Komponenten ausgestattet, deswegen gibt es Probleme mit der Haltbarkeit und Wartung. Die in unseren Whirlpools verwendeten Geräte wie Pumpen, Touch-Pannel und Heizung stammen von einem weltweit führenden Hersteller. Das garantiert hohe Qualität und eine leise, energiesparende Arbeit.





## INSTALLATION MIT SCHNELL- ANSCHLÜSSEN VERBUNDEN

Das Verbinden von Rohren mit Klebstoff ist der häufigste Grund für Reklamationen bei Whirlpools – nach einiger Zeit beginnt die Installation undicht zu sein und die Reparatur wird kompliziert. Alle Rohre bei unserem Whirlpool werden ohne Verwendung von Klebstoff, aber mit Schnellanschlüssen verbunden, die gegen Überlastung und Vibrationen beständig sind. Dies bedeutet, dass die Installation im Laufe der Zeit nicht undicht wird und eventuelle Servicearbeiten schnell laufen.

## MONTAGE VON DÜSEN OHNE KLEBER

Um die Haltbarkeit des Whirlpools zu gewährleisten, haben wir den Klebstoffverbrauch um 80 % auf das nötige Minimum reduziert. Dies hängt auch mit der innovativen Technologie der Düsenmontage zusammen, die sie langlebig und leakagefrei macht.





BECKEN AUS  
AMERIKANISCHEM  
ACRYL


Die Schalen unserer Whirlpools bestehen aus mit Glasfaserlaminat verstärktem Acryl. Diese Lösung ist vollkommen glatt, langlebig, kratz- und verfärbungsbeständig. Billigere Whirlpools haben Schalen aus PVC. Dieses Material ist viel weniger haltbar und unterscheidet sich ästhetisch von Acryl. Es hat auch schlechtere Isoliereigenschaften.

EIN  
UMFANGREICHES  
MASSAGEDÜSENSYSTEM

Jeder unserer Whirlpools verfügt über ca. 70 Massagedüsen, die so platziert sind, dass sie auf den gesamten Körper, von den Schultern bis zu den Füßen, wirken.







## A L U M I N I U M G E H Ä U S E

Das Gehäuse der meisten Whirlpools besteht aus Kunststoff, der deutlich weniger haltbar ist. Mit der Zeit kommt es zu Verfärbungen durch die Sonne. Das Gehäuse unseres Whirlpools aus Aluminium ist langlebig, verformt sich nicht und verfärbt sich unter dem Einfluss der Sonne nicht.





## BLUETOOTH - AUDIOSYSTEM

Unsere Whirlpools sind mit eingebauten Lautsprechern ausgestattet. Verbinden Sie einfach Ihr Handy über Bluetooth und steuern Sie den Player über Touchpanel.

## MODERNER SKIMMER

Ein Skimmer ist ein Gerät, in das Wasser zur Reinigung angesaugt wird. Der Skimmer in unseren Badewannen hat einen völlig anderen Aufbau als der Standard-Skimmer, wodurch er mehr Wasser in kürzerer Zeit reinigt.

## THERMOABDECKUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Zusammen mit einem Whirlpool erhalten Sie kostenlos eine Thermoabdeckung, die die Wasserverdunstung begrenzt, seine Temperatur reguliert und schützt vor Verunreinigungen.

## RAHMEN AUS EDELSTAHL

Die Rahmen unserer Whirlpools sind praktisch ewig haltbar und halten widrigen Bedingungen viele Jahre lang stand.





## K O N T A K T

Padniewko 53,  
88-300 Mogilno  
+48 52 315 10 45  
europool@home.pl  
www.europool.pl